INDEX.

Acanthis brevirostris, 80.
—— fringillirostris, 80.
Acanthisitta, 391.
Acanthodops bairdi, 110.
Accentor, 572.
—— alpinus, 19, 110, 181.
—— altaicus, 65.
—— fervidus, 573.
—— fulvescens, 64, 81.
—— modularis, 19, 181.
—— montanellus, 113.
—— orientalis, 573.
—— rufilatus, 80.
Accipiter merillus, 122.
—— nisus, 4, 177.
—— palumbarius, 4.
Acredula caudata, 182.
Acrocephalus, 41, 42.
—— æquinoctialis, 41, 46.
—— agricola, 65.
—— aquaticus, 44.
—— arundinaceus, 18, 524, 540.
—— dumetorum, 65, 66.
—— ilensis, 66.
—— mariannæ, 41, 45, 46.
—— mendanæ, 41, 43.
—— otatare, 41, 43, 45.
—— palustris, 18.
—— phragmitis, 18, 44.
—— pistor, 41, 44, 47.
—— stentorius, 194.
—— streperus, 66.
—— syrinx, 41, 44, 45.
—— turdoides, 17, 45, 524, 533, 540.
Actitis hypoleucus, 82, 562.
Adenopsis, 573.
Ægialitis, 528.
—— albidipectus, 382.
—— alexandrina, 73.
—— alexandrinus, 116.
—— cantiana, 73, 74, 187.
—— dealbata, 73, 74.
—— fluviatilis, 73, 82.
—— forbesi, 560, 561.
—— hiaticula, 73, 187, 528.
—— indicus, 561.
—— placida, 73.
—— ruficapillus, 382.
—— tricollaris, 526, 561.
Ægiothus, 101.
—— hornemanni, 101.
—— linaria, 350.
Ægithalus caspius, 15.
—— musculus, 103.
Ægithina viridis, 247.
Æstrelata cooki, 572.
—— defilippiana, 572.
—— desolata, 572.
—— fischeri, 572.
Æthomyias guttata, 115.
Æthopyga siparaja, 252.
Agapornis, 511, 525, 526, 529.
—— pullaria, 559.
Agelæus imthurni, 203.
Agelaius chrysopterus, 359.
—— pyrrhopterus, 358.
Agripicus, 403.
Alauda arborea, 11, 184.
—— armenica, 12.
—— arvensis, 12, 80, 184.
—— cristata, 11.
—— crocea, 543.
—— pyrrhonota, 543.
—— trivialis, 543.
Alca impennis, 102, 103.
Alca torda, 190.
Alcedo, 505.
—— bengalensis, 193.
—— cyanostigma, 556.
—— ispida, 21, 179.
—— malimbica, 557.
—— meninting, 89.
—— semicærulea, 557.
—— senegalensis, 557.
—— viridis rufa, 123.
Alcyone pusilla, 397.
Alectorœnas, 259.
Alectrœnas, 258, 259.
—— madagascariensis, 259, 260, 263.
—— nitidissima, 258, 259, 260, 262.
—— nitidissimus, 262.
—— pulcherrima, 259, 260, 261.
—— sganzini, 260, 261.
Aluco flammeus, 5.
Amblycercus nigerrimus, 163.
—— solitarius, 162.
Amblyramphus prevostii, 163
Amblyrhamphus, 353.
Ampeliceps coronatus, 217.
Ampelis phœnicea, 544.
Amphispiza, 400.
Anas acuta, 34, 76, 79, 109.
—— angustirostris, 34.
—— boscas, 188.
—— boschas, 33.
—— circia, 76.
—— clypeata, 34, 76.
—— crecca, 34, 76, 109.
—— penelope, 34, 109.
—— querquedula, 34.
—— strepera, 34, 80.
—— tadorna, 76.

Anastomus lamelligerus, 537.
—— oscitans, 195.
Andriopsar, 353.
Andropadus, 525, 526.
—— virens, 543.
Anorthura formosa, 379.
Anous cæruleus, 48.
—— melanogenys, 48.
—— stolidus, 48.
Anser albifrons, 33, 348.
—— cinereus, 33, 188.
—— erythropus, 33.
—— gambeli, 348.
—— indicus, 76.
—— segetum, 33.
Anthodiæta hypodila, 548.
Anthornis melanura, 109.
Anthothreptes malaccensis, 252.
Anthracoceros convexus, 240.
Anthreptes hypodila, 548.
Anthus, 394, 512.
—— agilis, 63.
—— arboreus, 20, 63.
—— blakistoni, 62.
—— butleri, 397.
—— campestris, 20, 184, 518.
—— cervinus, 350.
—— contelli, 62, 63.
—— gouldi, 512, 543.
—— ludovicianus, 350.
—— maculatus, 63.
—— microrhynchus, 63.
—— neglectus, 62.
—— pratensis, 20, 63, 184, 394, 525.
—— pyrrhonotus, 543.
—— rupestris, 20.
—— spinoletta, 20, 62, 63.
—— trivialis, 184, 543.
Anuropsis, 573.
Aphantochroa hyposticta, 214.
Aplopelia, 288, 292.
—— bronzina, 294.
—— larvata, 292, 294.
—— simplex, 295.
Aporophantes, 353.
Aquila bifasciata, 105.
—— chrysaëtos, 105.
—— chrysaetus, 3, 177.
—— clanga, 3.
Aquila fulva, var. alpina, 105.
—— glitschii, 105.
—— imperialis, 3.
—— maculata, 123.
—— minuta, 105.
—— nævia, 123.
—— nipalensis, 398.
—— nobilis, 105.
—— orientalis, 3, 105.
—— pennata, 105, 177.
—— pomarina, 123.
—— rufonuchalis, 123.
Arachnothera longirostra, 90.
—— modesta, 253.
Arborophila charltoni, 89.
—— personata, 255, 256.
Archibuteo lagopus, 116.
—— norvegicus, 116.
Archiplanus, 160.
—— albirostris, 160.
Arctonetta, 348.
Ardea, 500, 507, 514, 519.
—— alba, 32, 560.
—— atricollis, 517, 521, 524.
—— bubulcus, 32, 560.
—— cinerea, 31, 72, 82, 188, 195, 398, 517, 522.
—— comata, 32, 533.
—— flavirostris, 503, 515, 560.
—— garzetta, 32, 398.
—— goliath, 503, 515, 521.
—— heliosyla, 395.
—— pacifica, 376.
—— purpurea, 32, 195, 522, 524.
—— ralloides, 398.
Ardeola grayi, 194, 195, 352.
Ardetta, 516.
—— flavicollis, 212.
—— minuta, 32, 72, 523.
Argus, 107.
—— ocellatus, 107.
Arrenga melanura, 247.
Artamus mentalis, 108.
Asio accipitrinus, 110.
—— brachyotus, 55, 110.
—— galapagoensis, 110.
—— portoricensis, 110.
Asthenurus minutus, 436.
Astur brachydactylus, 559.
—— sphenurus, 559.
Ateleopsar, 353.
Athene plumipes, 80.
Atthis ellioti, 214.
Atticora fasciata, 503.
—— melbina, 514.
Attila sclateri, 210.
—— spadiceus, 210.
—— spodiostethus, 209.
—— thamnophiloides, 210.
—— uropygialis, 210.
Automolus, 110.

Balæniceps, 233, 578, 584.
—— rex, 233, 578.
Balearica, 507, 510, 514, 516, 517, 523, 524, 534.
—— chrysopelargus, 225.
—— regulorum, 225.
Bananivorus, 353.
—— affinis, 357.
Barbatula, 532.
Basilinna xantusi, 376.
Batis senegalensis, 545.
Batrachostomus adspersus, 87.
Bebrornis, 573.
Berenicornis, 507, 508.
Bernicla canagica, 348.
—— nigricans, 348.
—— ruficollis, 33.
Biziura lobata, 351, 391.
Botaurus stellaris, 32, 188.
Brachypteryx bicolor, 573.
—— malaccensis, 573.
—— saturata, 251.
—— saturatus, 251.
—— umbratilis, 250.
Bradyornis modestus, 545.
—— pallidus, 545.
Brotogerys, 212.
—— panychlorus, 211.
Buarremon citrinellus, 394.
—— personatus, 203.
Bubo maximus, 5, 123.
—— turcomanus, 55.
Bubulcus coromandus, 195, 257.
Buceros, 503, 505, 506.
—— atratus, 516.
—— buccinator, 509.

Buceros cylindricus, 506.
—— elatus, 507.
—— fistulator, 102, 503.
—— montani, 102.
—— rhinoceros, 240.
—— semifasciatus, 558.
—— subcylindricus, 396.
—— subruficollis, 217.
—— sylvestris, 102.
—— undulatus, 217.
Buchanga cineracea, 236.
—— leucophæa, 245.
Budytes, 518, 519.
—— calcarata, 63, 78.
—— cinereocapillus, 64.
—— citreola, 63, 80, 81.
—— citreoloides, 80.
—— flava, 185, 518.
—— flavus, 64, 97.
—— melanocephala, 80, 569.
—— melanocervix, 569.
—— raii, 518, 520.
—— rayi, 185.
Bulweria, 496.
Butastur indicus, 86.
Buteo abbreviatus, 213.
—— aquilinus, 53.
—— desertorum, 5, 105, 569.
—— ferox, 5, 53.
—— menetriesi, 5.
—— vulgaris, 5, 177.
—— vulpinus, 105.
Butorides, 505, 516, 528.
—— javanica, 195, 256.
Bycanistes cylindricus, 102.
—— subquadratus, 102.

Caccabis chukar, 80, 82.
—— hyemalis, 80.
—— rufa, 185.
Cacicus, 156, 157.
—— holosericeus, 163.
—— montezumæ, 148, 149.
—— persicus, 157, 158.
Calamocichla, 573.
Calamoherpe, 144.
—— newtoni, 573.
—— orientalis, 143.
—— rehsei, 143, 144.
—— syrinx, 142, 143.
Calamonastes, 573.
Calamophilus biarmicus, 15.
Calandrella brachydactyla, 12, 61, 81.
—— pispoletta, 12.
Calcarius, 116, 117.
Calidris arenaria, 187.
Calliope kamtschatkensis, 218.
—— pectoralis, 67.
Callipepla squamata castanogastris, 213.
Callolophus malaccensis, 87.
—— mentalis, 87, 89.
—— puniceus, 87.
Calobates melanope, 253.
Caloperdix oculea, 255.
Calornis crassa, 232.
Camaroptera brevicaudata, 542.
—— caniceps, 542.
Campephaga, 505, 515, 533, 535.
Campethera, 450.
—— abingtoni, 456, 467, 472.
—— abyssinica, 429.
—— æthiopica, 452.
—— bennetti, 457, 459.
—— brachyrhyncha, 478.
—— brachyrhynchus, 475.
—— brucei, 468.
—— cailliauti, 455.
—— capricorni, 458.
—— caroli, 480.
—— chrysura, 468, 471, 474, 475.
—— ——, var. lineata, 472, 474.
—— ellioti, 449.
—— fulviscapa, 438.
—— gabonensis, 445.
—— hartlaubii, 438.
—— hemprichii, 434.
—— lafresnayi, 425.
—— maculosa, 476, 478, 480.
—— malherbei, 466.
—— minuta, 436.
—— namaqua, 408.
—— nivosa, 482.
—— notata, 461.
—— nubica, 451, 461.
—— permista, 478.
—— punctata, 408, 463.
—— punctuligera, 463.
—— schoensis, 410.
—— smithii, 468.
—— variolosa, 456.
—— vestita, 480.
Camponomus, 406.
—— pyrrhogaster, 420.
Campophaga phœnicea, 544.
Campophilus malherbii, 467.
Campothera, 403, 449, 450.
—— abingoni, 450, 454, 456, 471, 474, 486.
—— bennetti, 450, 456, 461, 485, 486.
—— brachyrhyncha, 477, 478.
—— cailliaudi, 450, 454, 455, 456, 486.
—— capricorni, 450, 458, 459, 461.
—— caroli, 450, 451, 480, 486.
—— imberbis, 466, 467.
—— maculosa, 449, 450, 451, 475, 476, 477, 479, 486.
—— malherbii, 450, 466, 467, 486.
—— nivosa, 450, 451, 482, 484, 486.
—— notata, 450, 461, 462, 485.
—— nubica, 450, 451, 454, 485.
—— permista, 451, 477, 478, 479, 486.
—— punctata, 450, 463, 486.
—— smithi, 450, 467, 470, 471, 475.
—— vestita, 479, 480, 486.
Campylopterus hyperythrus, 203.
Capito, 390.
Caprimulgus, 528.
—— europæus, 22, 179.
Carcineutes melanops, 87.
—— pulchellus, 243.
Carduelis elegans, 9, 183.
Carpodacus erythrinus, 10, 56, 81.
—— githagineus, 56, 57, 78.
—— incarnatus, 57.
—— mongolicus, 56, 57, 78.
—— rubicilla, 10, 81.
—— stoliczkæ, 82.
Carpophaga, 380.
—— ænea, 254.
—— finschi, 380.
—— madagascariensis, 263.

Cassiculoides, 353.
Cassiculus, 156.
—— albirostris, 160.
—— chrysonotus, 159.
—— coronatus, 156.
—— flavicrissus, 158.
—— leucorhamphus, 159.
—— melanicterus, 156.
—— microrhynchus, 162.
—— prevostii, 163.
—— solitarius, 162.
Cassicus, 156, 157.
—— affinis, 157, 161.
—— albirostris, 157, 159.
—— alfredi, 153, 154.
—— angustifrons, 155.
—— atrovirens, 152.
—— bifasciatus, 149.
—— chrysonotus, 157, 159.
—— citreus, 151.
—— crassirostris, 161.
—— cristatus, 151.
—— devillii, 150.
—— flavicrissus, 157, 158.
—— hæmorrhous, 157, 159, 160, 161.
—— holosericeus, 157, 163.
—— icteronotus, 157.
—— latirostris, 146.
—— leucorhamphus, 157, 159.
—— luteus, 157.
—— melanicterus, 156.
—— microrhynchus, 157, 162.
—— montezuma, 148.
—— nigerrimus, 162.
—— oseryi, 146.
—— persicus, 157, 158, 159.
—— prevosti, 163.
—— ruber, 161.
—— solitarius, 157, 162, 163.
—— uropygialis, 157, 162.
—— viridis, 152.
—— vitellinus, 158.
—— wagleri, 147.
—— yuracares, 150.
Casuarius, 104, 112, 570.
—— altijugus, 112.
—— australis, 112.
—— beccarii, 112.
—— bennetti, 112.
Casuarius bicarunculatus, 112.
—— galeatus, 112.
—— occipitalis, 112.
—— papuanus, 112.
—— picticollis, 112.
—— salvadorii, 112.
—— tricarunculatus, 112.
—— uniappendiculatus, 112.
Catherpes mexicanus punctulatus, 219.
Centrococcyx eurycercus, 241.
—— javanensis, 241.
Centrophanes, 116.
Centropus, 503, 504, 505, 515, 517, 518, 527, 531, 532, 533, 537.
—— monachus, 558.
—— senegalensis, 558.
Certhia, 112.
—— britannica, 112.
—— costa, 112.
—— cuprea, 547.
—— familiaris, 21, 112.
—— mexicana, 112.
—— montana, 112.
—— pulchella, 547.
—— rufa, 112.
—— splendida, 548.
—— venusta, 548.
Certhilauda alaudipes, 124.
Ceryle, 516, 529, 533.
—— gigantea, 522, 524, 527, 528, 531, 533.
—— maxima, 522.
—— rudis, 505, 521, 523.
Cettia cantans, 563.
—— cantillans, 563.
—— cettii, 18.
—— sericea, 180.
Ceyx dillwynni, 89.
—— rufidorsa, 243.
Chalcopeleia, 321.
—— puella, 321.
Chalcopelia, 259, 272, 321.
—— afra, 321, 323, 324.
—— brehmeri, 321, 322.
—— chalcospilos, 321, 324.
—— puella, 321, 322.
—— tympanistria, 327.
Chalcopsittacus scintillatus, 568.
Chamæa fasciata henshawi, 111.
Chaptia malayensis, 245.
Charadrius ægyptius, 560.
—— asiaticus, 28.
—— cantianus, 28.
—— caspius, 78.
—— fulvus, 47, 99, 198, 199.
—— geoffroyi, 80.
—— gregarius, 28.
—— helveticus, 28.
—— hiaticula, 28.
—— indicus, 560, 561.
—— minor, 28.
—— mongolicus, 72, 73, 78.
—— pluvialis, 28.
—— vanellus, 28.
—— virginicus, 198, 199.
Chasiempis sclateri, 110.
Chelidon, 116.
—— lagopoda, 80.
—— urbica, 70, 183.
Chenalopex, 507, 514, 534.
Chenopis, 117.
Chettusia gregaria, 74.
Chlamydœna, 259.
Chloronerpes desmursi, 429.
—— frontalis, 394.
—— rufoviridis, 475.
—— tucumanus, 394.
Chloropicos rufoviridis, 475.
Chloropicus caroli, 480.
—— nivosus, 483.
—— pyrrhogaster, 419.
Chloropsis cyanopogon, 90, 247.
—— zosterops, 88.
Chlorura hyperythra, 384.
Chotorea versicolor, 563.
Chrysococcyx, 508, 514, 517.
Chrysocolaptes cardinalis, 438.
—— menstruus, 418.
Chrysomitris spinus, 9, 183.
Chrysophlegma, 242.
—— mystacalis, 242.
Chrysopicos, 450.
—— cailliauti, 455.
Chrysopicus, æthiopicus, 454.
—— brachyrhynchus, 478.

Chrysopicus brucei, 467, 471.
—— cailliaudi, 455.
—— capricorni, 459.
—— caroli, 480.
—— chrysurus, 472.
—— gabonensis, 444.
—— maculosus, 480.
—— malherbei, 466.
—— nivosus, 483.
—— notatus, 461.
—— nubicus, 452.
—— punctuligerus, 463.
—— variolosus, 457.
Chrysoptilopicus smithii, 467, 471.
Chrysoptilus abingoni, 471, 474, 475.
—— bennettii, 456.
Chrysotis, 571.
—— canifrons, 571.
Ciceronia microceros, 348.
—— pusilla, 351.
Cichlopsis, 383.
—— leucogenys, 383.
Ciconia alba, 32, 188, 234.
—— episcopus, 510, 533.
—— nigra, 32.
Cinclus, 220.
—— albicollis, 181.
—— cashmiriensis, 13.
—— leucogaster, 80.
—— merula, 116.
—— mexicanus, 220.
—— schulzi, 394.
Cinnyris cupreus, 547, 548.
—— hasselti, 252.
—— splendidus, 548.
—— venustus, 548.
Circus æruginosus, 5, 54, 177.
—— cineraceus, 5.
—— cyaneus, 5, 54, 177.
—— swainsoni, 5, 81.
Cissa chinensis, 244.
—— minor, 244.
Cisticola cinerascens, 541.
—— cursitans, 180.
—— erythrops, 541.
—— ladoensis, 215.
—— lugubris, 542.
—— natalensis, 541.
—— rufa, 541.
—— strangei, 541.
Cistothorus alticola, 204.
—— brunneiceps, 204.
Clangula glaucion, 188.
Clivicola, 116.
Clypeicterus, 145.
—— oseryi, 145, 146.
Cnipolegus cabanisi, 394.
Cnipothera, 450.
Cnipotheres caroli, 480.
Coccothraustes vulgaris, 183.
Coccystes jacobinus, 197.
Colaptes capensis, 437.
—— longirostris, 394.
—— olivaceus, 403.
Coliopasser, 517.
Coliostruthus macrurus, 552, 553.
Colius, 525, 526, 527, 529, 530.
Columba, 259, 271, 273, 380.
—— sp. ?, 275.
—— abyssinica, 265.
—— ægyptiaca, 315.
—— albitorques, 273, 277.
—— arborea, 276.
—— arquatrix, 283.
—— atrogularis, 328.
—— australis, 267.
—— batavica, 262.
—— bollii, 287, 288.
—— bouvryi, 287.
—— bronzina, 295.
—— calva, 267, 560.
—— cambayensis, 315.
—— capensis, 328.
—— capicola, 312.
—— cavorum, 276.
—— chalcauchenia, 291.
—— chalcospilos, 323, 325.
—— chlorophæa, 273, 275.
—— delegorguei, 289.
—— domestica, 274.
—— dubia, 274.
—— dufresnii, 317.
—— elegans, 274.
—— franciæ, 262.
—— fusca, 275.
—— glauconotus, 274.
—— guinea, 278, 279.
—— guineensis, 273, 278, 279, 280.
—— gymnocyclus, 274.
—— humeralis, 265, 267.
—— intermedia, 274, 379.
—— iriditorques, 291.
—— johannæ, 289.
—— jubata, 262.
—— larvata, 293, 295.
Columba laurivora, 286, 287.
—— levaillanti, 304.
—— livia, 25, 273, 274.
—— lugens, 302.
—— lunigera, 289, 290.
—— maculicollis, 315.
—— madagascariensis, 263, 267.
—— malaccensis, 330.
—— malherbii, 291.
—— meyeri, 281.
—— neglecta, 275.
—— nitidissima, 262.
—— œnas, 25, 258, 273, 274, 275.
—— palumbus, 25, 185, 285.
—— phæonota, 273, 279.
—— phœnicura, 263.
—— picturata, 317.
—— ——, var. Seychelles, 320.
—— pinetorum, 285.
—— plumipes, 274.
—— polleni, 282.
—— pulcherrima, 260.
—— risoria, 306, 308, 309, 310.
—— ——, var., 312.
—— rodericana, 258, 259.
—— roseogrisea, 309, 310.
—— rubricapilla, 260.
—— rufina, 212.
—— rupestris, 71, 82, 274.
—— rupicola, 82.
—— savignyi, 316.
—— saxatilis, 274.
—— schimperi, 273, 274, 275.
—— semitorquata, 303.
—— senegalensis, 315, 323, 560.
—— sganzini, 261.
—— striata, 330.
—— suratensis, 315.
—— sylvestris, 293.
—— torquata, 285.
—— —— senegalensis, 311.
—— trigonigera, 279.
—— trocaz, 281, 285, 286.
—— turricola, 274.
—— turtur, 299.
—— —— viridis, 123.
—— tympanistria, 323.
—— unicincta, 273, 277.
—— unicolor, 274.

Columba vinacea, 311, 312.
—— vinago, 275.
—— waalia, 265.
Colymbus, 116.
—— adamsi, 348.
—— arcticus, 35, 190.
—— glacialis, 190, 348.
—— septentrionalis, 35, 190.
Conopophaga, 389.
Contopus frazari, 564.
—— lugubris, 401.
—— ochraceus, 401.
Conurus egregius, 203.
Coracias garrula, 82.
—— garrulus, 21.
Coriphilus kuhli, 47.
Corvus corax, 6, 55, 182.
—— cornix, 6, 55.
—— corone, 6, 55, 182.
—— curvirostris, 504, 514.
—— frugilegus, 6.
—— monedula, 6.
—— orientalis, 55.
—— ossifragus, 221.
—— tibetanus, 55, 81.
Corydalla gustavi, 575.
Corydon sumatranus, 90.
Corythaix, 531.
Corythocichla, 573.
Corythornis, 510, 521.
—— cæruleocephala, 522.
—— cristata, 557.
—— cyanostigma, 556, 557.
Coscoroba, 117.
Cossypha, 519, 526, 527, 528.
—— albicapilla, 525, 538.
—— albicapillus, 538.
—— leucosticta, 573.
—— periculosa, 573.
—— sharpii, 573.
—— signata, 573.
—— verticalis, 534, 535, 538.
Cossyphopsis, 383.
Cotile, 116.
—— cincta, 97.
—— riparia, 22, 183.
—— rupestris, 22, 70, 81, 183.
Coturnix communis, 27, 72, 185.
Crateropus reinwardti, 539.
Crateroscelis, 573.
Crex porzana, 82.
Criniger barbatus, 543.
—— cabanisi, 217.
—— gularis, 525.
—— gutturalis, 247.
—— phæocephalus, 88.
Crithagra, 509, 528, 529.
—— chrysopyga, 507, 525, 549.
Crotophaga sulcirostris, 376.
Crypturus, 570, 571.
Cuculus canorus, 22, 71, 179.
—— senegalensis, 558.
Culicicapa ceylonensis, 245.
Cursorius gallicus, 29.
Cyanecula suecica, 68, 218, 350.
Cyanopica cooki, 233.
—— cyanea, 233.
Cyanopicus mursii, 429.
Cygnus, 117.
—— buccinator, 216.
—— falconeri, 117.
—— gibbus, 117, 118.
—— musicus, 33.
—— nigricollis, 117.
—— olor, 33, 118.
—— pelzelni, 117.
—— unwini, 118.
Cymborhynchus macrorhynchus, 89, 254.
Cymochorea cryptoleucura, 110.
Cypselus abyssinicus, 517, 520.
—— apus, 22, 71, 179, 496.
—— infumatus, 221.
—— melba, 22, 176, 179.
—— palmarum, 221.

Dafila acuta, 188.
Dasyptilus pesqueti, 568.
Daulias luscinia, 176.
Dendrobates, 423.
—— abingtoni, 467.
—— abyssinicus, 429, 434.
—— æthiopicus, 452.
—— africanus, 421, 448.
—— brachyrhynchus, 476.
—— brucei, 468.
—— capensis, 418.
—— cardinalis, 439, 441.
—— caroli, 480.
—— chrysurus, 471.
—— congicus, 483, 484.
Dendrobates fulviscapus, 437.
—— fuscescens, 438.
—— gabonensis, 444.
—— goertan, 413, 416.
—— griseocephalus, 418.
—— hartlaubi, 438, 441, 446.
—— hemprichii, 431, 433.
—— immaculatus, 413, 415.
—— lafresnayi, 425.
—— menstruus, 418.
—— minutus, 436.
—— namaquus, 408.
—— nigrogularis, 459.
—— nivosus, 483.
—— notatus, 461.
—— nubicus, 452.
—— obsoletus, 432.
—— olivaceus, 475.
—— poicephalus, 413.
—— poiocephalus, 415.
—— poliocephalus, 413.
—— punctuligerus, 463.
—— pyrrhogaster, 419.
—— schoensis, 410.
—— spodocephalus, 416.
—— striatus, 468, 470.
—— variolosus, 456.
Dendrocincla longicauda, 203.
Dendrocitta occipitalis, 244.
Dendrocolaptes intermedius, 141, 142.
—— pallescens, 142.
—— picumnus, 142.
—— plagosus, 210.
—— validus, 141, 142, 210.
Dendrocopus lafresnayi, 425.
—— major, 178.
—— medius, 178.
—— poliocephalus, 414.
Dendrocygna, 514.
—— javanica, 194, 195.
Dendrœca adelaidæ, 382.
—— —— delicata, 382.
—— coronata, 350.
—— olivacea, 98.
—— vieilloti, 111.
—— —— bryanti, 111.
Dendrodromus nigriguttatus, 444.
Dendromus, 449.
—— abingtoni, 467.

Dendromus abyssinicus, 429.
—— æthiopicus, 451.
—— africanus, 421.
—— bennettii, 456.
—— brachyrhynchus, 475, 478.
—— capricorni, 459.
—— caroli, 480.
—— chrysurus, 471.
—— guttatus, 457.
—— hemprichii, 434.
—— meriani, 447.
—— nigriguttatus, 444.
—— nivosus, 482, 484.
—— notatus, 461.
—— obsoletus, 432.
—— punctatus, 408, 463.
—— punctuligerus, 463.
—— rufoviridis, 476.
—— smithii, 472.
Dendronessa, 224.
Dendropicos, 423.
—— hartlaubi, 423.
—— hartlaubii, 438.
—— lafresnayi, 425.
—— minutus, 436.
—— schoensis, 410.
Dendropicus, 402, 403, 423, 424, 447, 449.
—— abyssinicus, 424, 429, 430, 431, 485.
—— affinis, 423.
—— africanus, 173, 421, 423, 448, 486.
—— biarmicus, 408.
—— cardinalis, 423, 424, 437, 438, 440, 441, 444, 486.
—— congicus, 402.
—— desmursi, 429.
—— fulviscapus, 438.
—— fuscescens, 438.
—— gabonensis, 423, 424, 444, 447, 485.
—— goertæ, 414.
—— goertan, 413.
—— hartlaubi, 441, 443.
—— hemprichi, 424, 433, 436.
—— hemprichii, 433, 435, 436, 485.
—— immaculatus, 413.
—— lafresnayei, 556.
—— lafresnayi, 424, 425, 428, 429, 485, 556.
—— lepidus, 424, 428, 429, 485.
—— lugubris, 424, 445, 447, 486.
Dendropicus melanauchen, 424, 430, 431, 485.
—— menstruus, 418.
—— meriani, 447, 486.
—— minutus, 424, 435, 436, 437, 487.
—— murinus, 432.
—— mystaceus, 408.
—— namaquus, 408.
—— nigriguttatus, 444.
—— obsoletus, 423, 424, 431, 432, 437, 487.
—— olivaceus, 476.
—— poliocephalus, 414.
—— pyrrhogaster, 419.
—— schoensis, 410.
—— sharpii, 402, 424, 426, 428, 429, 485.
—— spodocephalus, 416.
—— xantholophus, 173, 421.
—— zanzibari, 424, 435, 441, 443, 444, 486.
Dendrornis lacrymosa, 211.
—— polysticta, 210.
Dicæum fulgidum, 232.
—— pryeri, 379.
Dichromanassa, 101, 223, 224.
Dichromatonassa, 224.
Dicrurus, 528, 535.
—— atripennis, 544.
—— longirostris, 219.
—— ludwigi, 544.
Diglossa major, 203.
Diomedea melanophrys, 97.
Dissemurus brachyphorus, 90.
—— platurus, 245.
Dorifera euphrosinæ, 214.
—— rectirostris, 214.
—— veraguensis, 214.
Drymocataphus fuscicapillus, 573.
Drymœca, 500, 509 511, 513, 515, 517, 518, 524, 526, 531, 532, 533, 535.
—— cinerascens, 541.
—— erythrops, 541.
—— inornata, 194.
—— jerdoni, 194.
—— melanorhyncha, 541.
—— nævia, 542.
—— rodericana, 573.
—— subcinnamomea, 573.
—— valida, 194.
Drymoica brachyptera, 541.
—— fasciolata, 573.
—— fortirostris, 541.
—— mentalis, 540.
—— rufa, 541.
—— strangei, 541.
Dryocopus martius, 22.
Dryodromas caniceps, 542.
Dryonastes, 573.
Dryoscopus gambensis, 545.
Dysithamnus semicinereus, 211.
—— spodionotus, 211.

Eclectus, 105, 106, 387.
—— polychlorus, 105.
Ectopistes capensis, 328.
Elainea, 138.
—— caniceps, 137, 138.
—— cinerea, 137, 138.
—— pagana, 138.
—— placens, 138.
—— taczanowskii, 137, 138, 139.
Elminia, 510, 513.
—— longicauda, 530, 547.
Emberiza, 40, 519.
—— sp. nov. (?), 61.
—— bilineata, 400.
—— cia, 11, 184.
—— cirlus, 184.
—— citrinella, 11, 184.
—— forbesi, 510.
—— hortulana, 11, 61, 184.
—— huttoni, 11, 61.
—— luteola, 60.
—— melanocephala, 11.
—— miliaria, 11, 184.
—— nivalis, 117.
—— passerina, 80.
—— pileata, 400.
—— pityornis, 60.
—— principalis, 553.
—— pusilla, 113.
—— pyrrhuloides, 11.
—— schach, 61.
—— schœniclus, 11.
—— septemstriata, 549.
Emblema rufopicta, 524.
Empidonax flavescens, 401.
Entomodestes, 383.
Eremomela polioxantha, 573.
—— pusilla, 542.

Eremophila alpestris, 220.
Eriocnemis assimilis, 214.
—— chrysorama, 214.
—— dyselius, 214.
—— sapphiropygia, 214.
—— smaragdinipectus, 214.
Erismatura mersa, 35.
Erithacus golzii, 17.
—— hyrcanus, 17.
—— philomela, 17.
—— rubecula, 17, 181.
—— suecicus, 17.
Eroessa viridis, 573.
Erythra phœnicura, 194, 195.
Erythrocichla, 573.
Erythrœna, 259.
—— pulcherrima, 260.
Erythronerpes desmursii, 429.
Erythrospiza incarnata, 56.
Erythrura, 233.
Estrelda, 503, 504, 505, 517.
—— cinerea, 524, 530, 555.
—— melpoda, 508, 510, 517, 519, 531, 555.
—— minima, 508, 513.
—— nigricollis, 128, 508, 555.
—— phœnicotis, 509.
—— rara, 128, 513.
—— rubropicta, 532.
—— rufopicta, 513, 517, 555.
—— senegala, 508.
—— subflava, 529, 555.
Eucephala cyanogenys, 214.
—— pyropygia, 214.
—— scapulata, 214.
—— subcærulea, 214.
Eucorystes, 147.
—— wagleri, 145, 147.
Eudromias morinellus, 349.
Euopsar, 353.
Eupetes castanonotus, 568.
—— macrocercus, 390.
Eupetomena hirundo, 214.
Euplectes, 506, 532.
—— abyssinicus, 514, 515.
Euplectes flammiceps, 504, 508, 552.
—— franciscanus, 506, 508, 510, 515, 524, 525, 529, 552.
—— ignicolor, 522.
—— melanogaster, 515, 518, 552.
—— oryx, 505, 524.
Euplocamus ignitus, 90.
Eupodotis, 106.
—— denhami, 389.
—— gindiana, 106.
Eurinorhynchus pygmæus, 97.
Eurylæmus javanicus, 88.
—— ochromelas, 89.
Eurynorhynchus pygmæus, 349.
Euryptila, 573.
Eurystomus pacificus, 99.
Eutoxeres heteruro, 214.
—— salvini, 214.
Excalfactoria chinensis, 255.

Falcinellus igneus, 217.
Falco abietinus, 105.
—— ——, var. griseiventris, 105.
—— æsalon, 4, 54, 178.
—— amurensis, 569.
—— candicans, 119, 122, 350.
—— cenchris, 4.
—— columbarius, 99.
—— gyrfalco, 105.
—— hendersoni, 53, 82.
—— islandicus, 122.
—— islandus, 122.
—— lagopus, 121, 122.
—— lanarius, 4.
—— norvegicus, 122.
—— peregrinus, 4, 54, 178.
—— —— brevirostris, 105.
—— —— leucogenys, 105.
—— richardsoni, 99.
—— ruficollis, 524.
—— sphenurus, 559.
—— subbuteo, 4, 178.
—— tinnunculus, 4, 54, 79, 81, 178.
—— vespertinus, 4, 569.
Fiscus souzæ, 396.
Formicivora, 571.
—— griseigula, 571.
Foudia erythrops, 524.
Francolinus bicalcaratus, 518, 560.
—— ochrogaster, 103.
—— vulgaris, 27.
Fratercula arctica, 190, 567.
—— corniculata, 567.
Fregilus graculus, 182.
Fringilauda altaica, 60, 80.
—— sordida, 60, 569.
Fringilla afra, 553.
—— chloris, 9.
—— chlorotina, 9.
—— cinerea, 555.
—— coccothraustes, 9.
—— cœlebs, 9, 183.
—— dominicana cristata, 123.
—— lapponica, 116, 117.
—— melpoda, 555.
—— minima, 554.
—— montifringilla, 9, 80, 183.
—— simplex, 549.
—— subflava, 555.
Fringillaria forbesi, 103.
—— septemstriata, 549.
Fulica atra, 27.
Fuligula clangula, 35.
—— cristata, 34, 77, 188.
—— ferina, 34, 188.
—— glacialis, 35.
—— marila, 34.
—— nyroca, 34, 77.
—— rufina, 34, 80.
Funingus, 259.
—— madagascariensis, 261.
Furningus, 259.
—— madagascariensis, 263.
—— sganzini, 261.

Galerida cristata, 176.
Gallicrex cinerea, 194, 195.
Gallinago gallinula, 187.
—— scolopacina, 187.
—— solitaria, 82.
Gallinula chloropus, 27, 194, 195.
Gallus ferrugineus, 255.
Garrulax bicolor, 249.
—— lugubris, 249.
—— merulinus, 573.
—— mouhoti, 573.
—— palliatus, 249.
Garrulus anatoliæ, 7, 8.
—— atricapillus, 7, 8.

Garrulus brandti, 7.
—— caspius, 8.
—— glandarius, 7, 183.
—— hyrcanus, 7, 8.
—— krynicki, 7.
—— lidthi, 388.
—— severtzowi, 7.
Gavia alba, 116, 117.
Gecinus canus, 23.
—— goertan, 413.
—— saundersi, 23.
—— viridis, 22, 179.
—— weberi, 217.
Geocichla, 164, 233.
—— crossleyi, 164.
—— gurneyi, 164,
—— guttata, 164.
—— litsitsirupa, 164.
—— piaggii, 164.
—— princei, 164.
—— simensis, 164.
Geocolaptes, 402, 403.
—— arator, 404.
—— olivaceus, 403, 405, 406, 485.
—— terrestris, 403.
Geopelia, 259, 272, 293, 330.
—— humeralis, 266.
—— striata, 330.
Geopicus arator, 404.
Geothlypis beldingi, 219.
Glareola, 503.
—— cinerea, 129, 504, 507, 514.
—— melanoptera, 29.
—— nordmanni, 514.
—— pratincola, 29.
Gorsachius melanolophus, 222.
Gracula chrysoptera, 359.
—— javanensis, 254.
Graculus bicristatus, 348.
Grallina bruijni, 568.
Granatellus pelzelni, 203.
Graucalus axillaris, 568.
—— rochii, 571.
—— unimodus, 232.
Grus cinerea, 80.
—— communis, 31, 109.
—— paradisea, 225.
—— virgo, 31, 80, 398.
—— viridirostris, 98.
Gygis candida, 48.
Gymnophaps pœcilorrhoa, 377.
Gypaetus barbatus, 2, 52, 53, 81, 177.
Gypohierax, 500, 503, 515, 523, 534.
Gyps fulvus, 110, 176.
—— himalayensis, 52.
—— nivicola, 52.
Gypsophila, 380.

Habropyga hypomelæna, 554.
—— œnochroa, 103.
Hæmatopus ostralegus, 29, 74, 187.
—— palliatus, 375.
Hæmophila, 401.
Halcyon, 516, 519, 523, 525.
—— chloris, 89.
—— cinereifrons, 522, 557.
—— concreta, 87.
—— cyanoleuca, 557.
—— dryas, 522, 524, 557, 558.
—— malimbica, 557.
—— pileata, 243.
—— rufiventris, 526, 530.
—— semicærulea, 557.
—— senegalensis, 522, 523, 524, 526, 557.
Haliaetus, 534.
—— albicilla, 3.
—— leucocephalus, 350, 580.
—— leucoryphus, 3, 53.
—— vocifer, 505, 512, 523.
Haliastur indus, 193.
Haplopeleia, 292.
—— bronzina, 294.
—— chalcea, 294.
—— erythrogastra, 294.
—— larvata, 294.
—— simplex, 296.
Haplopelia, 259, 272, 292.
—— bronzina, 293, 294.
—— larvata, 293.
—— principalis, 293, 295.
—— simplex, 293, 295.
Harelda glacialis, 116.
—— hyemalis, 116.
Harpactes diardi, 89.
—— duvauceli, 86.
Harporhynchus, 111, 112.
—— cinereus, 399.
—— graysoni, 111.
—— ocellatus, 399.
Hedymela, 101, 223.
Hedymeles, 101, 223.
Heliangelus micrastur, 214.
Helotarsus, 512.
Hemicercus sordidus, 87.
Hemixus malaccensis, 246.
—— sumatranus, 246.
Henicurus frontalis, 93.
—— ruficapillus, 573.
—— scouleri, 573.
—— velatus, 251.
Herodias alba, 195.
—— garzetta, 194, 195.
—— intermedia, 194, 195, 256.
Hesperornis, 565.
Heterophasia picaoides, 250.
—— simillima, 250.
Hierofalco, 105.
—— uralensis, 105.
Himantopus candidus, 31, 398.
Hirundo, 116, 508.
—— æthiopica, 547.
—— alpestris, 168, 169.
—— —— β. nipalensis, 168, 169.
—— arctivitta, 168.
—— domicella, 547.
—— erythropygia, 167, 169.
—— intermedia, 168.
—— japonica, 168.
—— lagopoda, 569.
—— melanocrissa, 547.
—— melanocrissus, 517, 520, 547.
—— nipalensis, 168.
—— rufula, 167, 168, 169.
—— —— β. scullii, 167, 169.
—— rustica, 22, 70, 109, 183, 234.
—— scullii, 167.
—— senegalensis, 506, 528.
—— striolata, 168, 169.
—— —— β. substriolata, 168, 169.
—— —— γ. japonica, 168, 169.
—— tahitica, 41.
—— urbica, 22, 234, 569.
Hoplopterus, 517, 522.
—— spinosus, 535.
Hydralector novæ-hollandiæ, 395.
Hydranassa, 101, 223, 224.

Hydrochelidon leucoptera, 563.
—— nigra, 189.
Hydrocichla, 573.
Hydrocorax semigaleatus, 102.
Hydronessa, 102.
Hydrophasianus chirurgus, 195.
Hyliota flavigastra, 546.
Hylocichla aliciæ bicknelli, 111.
—— fuscescens aliciæ, 111.
Hylophilus muscicapinus, 205.
—— sclateri, 205.
Hylypsornis salvadorii, 583.
Hypergerus, 518, 519, 526, 531, 535.
—— atriceps, 539.
Hypergus atriceps, 539.
Hyphantes, 352, 353, 354.
—— abeillii, 355.
—— baltimore, 354.
—— baltimorensis, 354.
—— bullockii, 355.
—— pyrrhopterus, 358.
Hyphantornis, 498, 503, 505, 515, 517.
—— atrogularis, 512, 538, 550, 551.
—— aurantius, 551.
—— aurifrons, 505.
—— brachypterus, 526, 552.
—— capitalis, 550.
—— castaneofuscus, 506, 552.
—— emini, 103.
—— luteus, 505.
—— personatus, 504, 505, 514, 515, 522, 524, 525, 550.
—— superciliosus, 551.
—— tæniopterus, 551.
—— textor, 506, 508, 509, 514, 517, 518, 520, 527, 550.
—— vitellinus, 551.
Hypochera, 508, 509, 517, 520.
Hypolais caligata, 66.
—— opaca, 540.
—— pallida, 18, 540.
Hypoleucus gouldi, 113.
Hypositta corallirostris, 397.
Hypotænidia striata, 257.

Iache latirostris, 99.
Ianthocichla lugubris, 573.
—— ruficollis, 573.
Ianthocincla mitrata, 248.
Ibis, 531, 533.
—— æthiopicus, 532, 534.
—— falcinellus, 32, 188, 325.
—— hagedash, 516, 523, 527.
—— melanocephalus, 194, 195.
Icterioides, 353.
Icterus, 156, 352, 353.
—— abeillæi, 354, 355.
—— abeillii, 355.
—— affinis, 357, 358.
—— atrigularis, 367.
—— auduboni, 356, 366.
—— audubonii, 366.
—— aurantius, 370.
—— auratus, 357, 369.
—— auricapillus, 353, 357, 363.
—— baltimore, 101, 353, 354.
—— baltimorensis, 354.
—— bonana, 356, 358.
—— bullocki, 354, 356.
—— ——, var. abeillei, 355.
—— bullockii, 355.
—— cayanensis, 356, 359, 360.
—— chrysocephalus, 353, 356, 359.
—— croconotus, 353, 369, 370.
—— cucullatus, 356, 364, 373.
—— dominicensis, 356, 360, 361, 362.
—— ——, var. portoricensis, 361.
—— formosus, 369, 372.
—— galbula, 101, 223, 354.
—— giraudi, 357, 366.
—— giraudii, 366.
—— grace-annæ, 357, 368.
—— graysoni, 369.
—— graysonii, 374.
—— gularis, 353, 369, 371.
—— guttulatus, 372.
Icterus hæmorrhous, 161.
—— hypomelas, 356, 360, 361.
—— jamacaii, 369, 370, 371.
—— laudabilis, 356, 361, 362.
—— leucopteryx, 369, 374.
—— longirostris, 370.
—— maculi-alatus, 356, 363.
—— melanicterus, 156.
—— melanocephalus, 353, 356, 365, 366.
—— ——, var. auduboni, 366.
—— melanochrysurus, 365.
—— melanopterus, 366.
—— mentalis, 371.
—— mesomelas, 357, 367.
—— oberi, 356, 362.
—— parisiorum, 101.
—— parisorum, 101, 223, 353, 356, 365.
—— pectoralis, 369, 372.
—— —— espinachi, 218.
—— —— espinachii, 372.
—— personatus, 374.
—— portoricensis, 356, 361.
—— prosthemelas, 356, 362, 363.
—— pustulatus, 369, 373, 374.
—— pyrrhopterus, 353, 356, 358.
—— salvini, 367.
—— sclateri, 369, 371, 372.
—— scottii, 365.
—— spurius, 353, 356, 357.
—— tibialis, 356, 360.
—— virescens, 360.
—— vulgaris, 353, 369.
—— wagleri, 353, 356, 362.
—— xanthornus, 357, 368, 369.
Indicator, 128, 509, 532.
Iole olivacea, 247.
Ionolæma whitelyana, 214.
Ipagrus, 450.
—— bennettii, 457.

Ipagrus brucei, 468.
—— cailliaudi, 455.
—— capricorni, 459.
—— capricornis, 459.
—— chrysurus, 472.
—— notatus, 462.
—— nubicus, 452.
—— punctatus, 463.
—— variolosus, 457.
Ipoctonus, 423, 424.
—— abyssinicus, 430.
—— africanus, 448.
—— cardinalis, 438.
—— hartlaubi, 438, 441.
—— hemprichi, 434.
—— lafresnayi, 425.
—— lepidus, 428.
—— minutus, 436.
Ipopatis, 423, 424.
—— gabonensis, 444.
Ipophilus, 423.
—— murinus, 432.
—— obsoletus, 432.
Irena, 40.
—— crinigera, 90.
Irene puella, 104, 379.
Irrisor, 128, 524, 525, 526, 527.
—— pusillus, 524.
—— senegalénsis, 526.
Ispidina cyanotis, 521.
Ixos, 508, 509, 517, 520, 521, 525.
—— ashanteus, 544.
—— inornatus, 544.
Iyngipicus, 433.
—— auritus, 242, 379.
—— canicapillus, 379.
—— fulvifasciatus, 379.
—— hardwickii, 379.
—— maculatus, 379.
—— semicoronatus, 379.
Iynx, 402, 583.
—— torquilla, 22, 71, 179.

Junco, 394.
—— hiemalis, 350.

Ketupa ceylonensis, 193.

Lagonosticta, 506, 510, 515, 517, 554.
—— melanogastra, 538, 553, 554.
—— minima, 554.
—— nigricollis, 538, 554, 555.
—— polionota, 554.
—— rufopicta, 554, 555.
Lagopus albus, 347.
—— alpinus, 347.
—— islandorum, 221.
—— leucurus, 569.
—— mutus, 221.
—— —— atkhensis, 221.
—— —— reinhardti, 221.
—— —— rupestris, 347.
—— rupestris, 347.
—— subalpinus, 347.
—— typicus, 221.
Lalage mœsta, 232.
Lamprocolius, 513.
—— auratus, 556.
—— orientalis, 556.
—— purpureus, 555.
Lampronetta, 348.
Lamprotornis amethystina, 556.
—— ptilonorhynchus, 555.
Laniarius, 513, 524, 532, 535, 536.
—— barbarus, 515, 518, 519, 523, 530, 545.
Lanius, 568.
—— auriculatus, 83, 84, 544.
—— badius, 544, 545.
—— barbarus, 545.
—— collurio, 13, 84, 85, 182.
—— excubitor, 14, 84, 215.
—— excubitor-leucopterus, 14.
—— gambensis, 545.
—— gubernator, 103.
—— homeyeri, 14, 80.
—— isabellinus, 70.
—— leucopterus, 14.
—— ludovicianus, 220.
—— madagascarensis rufus, 83.
—— magnirostris, 252, 563.
—— minor, 14, 84.
—— nubicus, 124.
—— plumatus, 545.
—— pomeranus, 84, 85, 124, 545.
—— rufus, 13, 83, 85, 182, 544.
—— rutilans, 537.
—— rutilus, 85.
—— seebohmi, 567.
Larus affinis, 496.
Larus argentatus, 121, 189.
—— ——, var. occidentalis, 349.
—— borealis, 36.
—— brunneicephalus, 77, 78, 82.
—— cachinnans, 36, 77, 121, 230, 349.
—— canus, 36.
—— fuscus, 121, 189.
—— gelastes, 398.
—— ichthyaetus, 36.
—— leucophæus, 121, 189.
—— marinus, 97, 189.
—— minutus, 37.
—— occidentalis, 121, 349.
—— ridibundus, 37, 80, 189, 352.
Lathamus, 388.
Leptopœcile sophiæ, 81.
Leptoptila, 293.
—— larvata, 294.
Leptoptilus javanicus, 257.
Leptosoma discolor, 389.
Lesbia chlorura, 214.
Leucippus leucogaster, 494.
—— viridicauda, 493, 494.
Leucosticte, 60, 68.
—— arctoa, 58, 59.
—— brandtii, 58, 59, 60.
—— gebleri, 58.
—— hæmatopygia, 59, 81, 82.
—— pamirensis, 58, 59, 60, 82.
Ligurinus chloris, 183.
Limnocorax, 524, 537.
—— flavirostris, 533.
—— niger, 512.
Limonophalus, 102.
—— montani, 102.
Limosa ægocephala, 186.
—— hæmastica, 223.
—— lapponica, 29, 186.
—— melanura, 29, 74.
Linota, 101.
—— bella, 10, 57.
—— brevirostris, 10, 58, 81.
—— cannabina, 10, 183.
—— erythropyga, 10.
—— fringillirostris, 57.
Lioptila annectens, 379.
Lipaugus cinereus, 384.

Lithœnas, 273.
Littia, 167.
Lobivanellus, 533.
—— albiceps, 534.
—— senegalensis, 508.
Locustella certhiola, 218.
—— hendersoni, 65.
—— lanceolata, 218.
—— locustella, 65.
—— nævia, 180.
—— straminea, 65.
Lophophanes inornatus, griseus, 219.
Lophophorus, 584.
Loriculus galgulus, 86, 239.
Loxia, 213.
—— afra, 552.
—— amurensis, 214.
—— franciscana, 552.
—— leucoptera, 214.
—— macroura, 552.
—— ostrina, 549.
—— pityopsittacus, 10.
Lunda cirrhata, 567.
Lusciniola fulginiventris, 246.
—— melanopogon, 18.
Lychnidospiza melanogastra, 554.

Machetes, 116.
—— pugnax, 86, 186.
Macrodypteryx, 529, 530, 531, 532, 535.
Macronyx, 533, 535.
—— croceus, 530, 543.
Macropygia, 379.
Malacocercus striatus, 193.
Malacocichla rufiventris, 573.
Malaconotus, 536.
Malacopteron erythrote, 573.
—— magnum, 251.
Malimbus scutatus, 552.
Manucodia atra, 391.
—— comrii, 202.
Mareca penelope, 188.
Megalæma armillaris, 236.
—— chrysopsis, 87.
—— mystacophanes, 87, 89.
Megaloperdix tibetana, 82.
Megapodius tenimberensis, 232.
Meiglyptes tristis, 87.
Meiglyptes tukki, 89.
Melanocichla, 373.
Melanocorypha bimaculata, 12.
—— calandra, 12.
—— sibirica, 12.
—— tartarica, 12.
Melanopsar, 353.
Melierax, 529.
Melilestes iliolophus, 396.
—— poliopterus, 568.
Melittophagus bullocki, 556.
Melizophilus undatus, 180.
Melocichla mentalis, 540.
Melopelia plumbescens, 212.
Melospiza cinerea, 97.
—— fasciata rufina, 97.
Mergus albellus, 35, 77.
—— merganser, 35, 80, 189.
—— serrator, 35, 189.
Merops, 514, 515, 522, 523.
—— albicollis, 556.
—— apiaster, 21.
—— bullocki, 107, 533.
—— bullockii, 556.
—— bulocki, 556.
—— castus, 522.
—— erythropterus, 521, 522.
—— nubicus, 519, 521, 522, 523, 524, 527, 556.
—— persica, 21.
—— revoilii, 107.
—— sumatrana, 243.
—— viridis, 197.
—— viridissimus, 518.
Merula, 41, 108, 383.
—— flavirostris graysoni, 111.
—— merula, 12.
—— ruficeps, 108.
—— torquata, 13.
—— vinitincta, 108.
—— vitiensis, 108.
Mesites, 491.
—— variegata, 397.
Mesopicus, 402, 406.
—— africanus, 448.
—— capensis, 418.
—— desmursi, 429, 430.
—— goertan, 406, 407, 412, 413, 415, 417, 486.
—— griseocephalus, 406, 407, 415, 417, 418, 440, 485.
Mesopicus immaculatus, 414.
—— menstruus, 418.
—— namaquus, 406, 407, 410, 412, 486.
—— poicephalus, 414.
—— pyrrhogaster, 406, 407, 419, 486.
—— schoensis, 407, 410, 486.
—— spodocephalus, 407, 415, 416, 417, 485.
—— xantholophus, 407, 421, 423.
Methriopterus, 111, 112, 399.
—— curvirostris occidentalis, 111.
Metopidius, 129, 516.
Micrathene whitneyi, 213, 376.
Microbates, 92, 94, 96.
—— torquatus, 93, 96.
Microcerculus ustulatus, 204.
Microcichla, 573.
Micrœca hemixantha, 232.
Microhierax latifrons, 86.
Micropternus badiosus, 89.
Micropus melanocephalus, 90.
Milvus, 519.
—— ater, 4, 53.
—— glaucopus, 105.
—— govinda, 193, 569.
—— ictinus, 177.
—— melanotis, 81.
—— migrans, 178.
—— parasiticus, 521.
Mimodes, 111, 112.
Mimus gilvus lawrencii, 111.
Mixornis gularis, 250.
Moho atriceps, 539.
Molothrus ater, 583.
—— pecoris, 583.
Monarcha castus, 232.
—— inornatus, 563.
—— mundus, 232.
—— periophthalmicus, 568.
Monticola cyanus, 13, 68, 124, 180.
—— cyanus-solitaria, 121.
—— explorator, 332.

Monticola saxatilis, 13, 68, 121, 224.
—— solitarius, 224.
Montifringilla adamsi, 60, 81, 82.
—— alpicola, 10, 60.
—— nivalis, 10, 60.
Morinella, 116.
Mormon cirrhata, 348.
—— corniculata, 348.
Motacilla, 90, 503, 508, 510.
—— alba, 19, 80, 184, 350.
—— ——, var. lugens, 91.
—— amurensis, 90, 91, 92.
—— blakistoni, 91, 92.
—— boarula, 20.
—— camtschatica, 91.
—— dukhunensis, 20, 92.
—— flava, 20, 350, 542.
—— hodgsoni, 92.
—— japonica, 90, 91, 92.
—— kamtschatica, 91.
—— leucopsis, 92.
—— lugens, 91.
—— lugubris, 20.
—— maderaspatana, 92.
—— melanope, 64.
—— ochrura, 17.
—— ocularis, 92, 97, 111.
—— personata, 64, 81, 92.
—— rubetra, 539.
—— saxatilis, 81.
—— sechuensis, 92.
—— sulphurea, 185, 496.
—— trochilus, 539.
—— vidua, 542.
—— viridis, 20.
—— yarrelli, 185.
Munia atricapilla, 254.
—— grandis, 568.
—— malabarica, 194.
—— malacca, 194.
—— punctularia, 254.
—— punctulata, 194.
Muscicapa aquatica, 538, 546.
—— atricapilla, 13, 182.
—— aurora, 139.
—— collaris, 13.
—— cristata, 546.
—— cyanea, 546.
—— erythrocercus, 139, 140.
—— ferox, 139.
Muscicapa grisola, 13, 70, 182, 546.
—— pallida, 545.
—— parva, 13.
—— senegalensis, 545.
—— tyrannulus, 139.
Muscivora mexicana, 218.
Musophaga, 525.
—— violacea, 536, 558.
Myadestes, 101, 222, 223.
—— obscurus, 115.
Mydaus meliceps, 237.
Mycdestes, 223.
Myiadectes, 101, 116, 222, 223.
—— armillatus, 116.
—— dominicanus, 116.
—— elisabethæ, 116.
—— genibarbis, 116.
—— montanus, 116.
—— obscurus, 115.
—— ——, var. occidentalis, 115.
—— sanctæ-luciæ, 116.
—— sibilans, 116.
—— solitarius, 116.
Myiadestes, 100, 115.
—— obscurus, var. insularis, 115.
Myiagra fulviventris, 232.
—— longicauda, 547.
Myiarchus, 140.
—— apicalis, 208.
—— cantans, 139, 140.
—— gracilirostris, 140.
—— nigriceps, 140, 141.
—— nuttingi, 218.
—— pelzelni, 139, 140.
—— phæonotus, 207.
—— ruficaudatus, 564.
—— tricolor, 140.
—— tuberculifer, 141.
—— tyrannulus, 139, 208.
Myiedestes, 101, 223.
—— leucotis, 383.
Myiobius cinnamomeus, 207.
—— flavicans, 207.
—— roraimæ, 207.
Myiolestes, 567.
Myiophoneus dicrorhynchus, 247.
Myiothera murina, 573.
Myrmecocichla formicivora, 332.
Myzomela, 388.
—— annaballæ, 232.
—— boiei, 212.
Nasiterna, 388.
Nectarinia, 500, 506, 508, 509, 516, 520, 526, 527, 528.
—— cuprea, 513, 548.
—— hypodilos, 548.
—— pulchella, 510, 511, 517, 547.
—— splendida, 548.
—— subcollaris, 548.
—— venusta, 548.
Neocorys spraguei, 216.
Neomorphus rufipennis, 203.
Neophron, 508, 510, 517.
—— percnopterus, 177.
—— pileatus, 505, 521.
Neopipo cinnamomea, 203.
Neoscolopax, 395.
Nesocichla eremita, 39.
Nettapus coromandelianus, 195.
Nilaus affinis, 396.
Ninox forbesi, 232.
—— goldii, 171, 172.
—— terricolor, 169, 170, 171, 172.
Nisaetus fasciatus, 177.
—— pennatus, 326.
Noctua noctua, 5.
—— passerina, 6.
Notornis, 98, 107.
—— mantelli, 107.
Numenius arquata, 29, 186.
—— borealis, 215.
—— femoralis, 47.
—— phæopus, 29, 186.
Numida rendalli, 511.
Nycticorax, 531.
—— europæus, 524, 533.
—— griseus, 32, 194, 195, 398.
Nyctiornis amicta, 87.

Oceanites, 494, 497, 498, 499.
Ochthodiæta fumigata, 492.
—— fumigatus, 492.
—— lugubris, 492.
Ocyalus, 146, 147.
—— latirostris, 145, 146.
—— popayanus, 146.
—— wagleri, 147.
Ocydromus, 108.
Œdemia fusca, 35, 189.
—— nigra, 35, 189.

Œdicnemus, 521, 522, 528.
—— crepitans, 28.
Œdirhinus insolitus, 379.
Œna, 259, 272, 328.
—— capensis, 259, 290, 328, 519.
Olor, 117.
—— cygnus, 117.
Ombria psittacula, 567.
Orescius gouldi, 240.
Oriolus, 521.
—— ater, 583.
—— baltimore, 354.
—— bonana, 358.
—— cayanensis, 359.
—— chrysocephalus, 359.
—— citreus, 151.
—— cristatus, 151.
—— ——, var., 152.
—— dominicensis, 361.
—— galbula, 13, 182, 216.
—— hæmorrhous, 161.
—— icterus, 369.
—— jamacaii, 370.
—— kundoo, 55.
—— maculatus, 244.
—— musicus, 367.
—— mutatus, 357.
—— persicus, 157.
—— spurius, 357.
—— textor, 550.
—— viridis, 152.
—— xanthonotus, 88.
—— xanthornus, 368.
Ornithion imberbe ridgwayi, 99.
Orospina, 394.
—— pratensis, 394.
Orthonyx, 391.
Orthotomus cineraceus, 248.
—— cucullatus, 248, 573.
Ortygospiza, 510.
Ortyx virginianus, 226.
Ostinops, 148, 150.
—— angustifrons, 150, 155.
—— atrocastaneus, 150, 153, 154, 155.
—— atrovirens, 150, 152, 153, 154, 155.
—— bifasciata, 148.
—— bifasciatus, 148, 149.
—— cristatus, 151.
Ostinops decumanus, 148, 150, 151.
—— devillii, 150.
—— guatimozinus, 148, 149.
—— montezumæ, 148, 149.
—— oleagineus, 150, 154, 155.
—— salmoni, 150, 153, 154.
—— sincipitalis, 150, 154.
—— viridis, 150, 151, 152.
—— yuracarium, 148, 150.
Otidiphaps, 202.
—— insularis, 202.
Otis houbara, 28.
—— macqueeni, 28, 72.
—— tarda, 27, 233, 398.
—— tetrax, 28, 72, 398.
Otocorys, 78.
—— bicornis, 61.
—— bilopha, 78.
—— brandti, 78.
—— elwesi, 61, 62, 78, 82.
—— penicillata, 11, 81.
—— scriba, 61.
Oxylophus, 519.
—— ater, 518.
—— glandarius, 179.
Oxypogon cyanolæmus, 214.
Oxyrhamphus flammiceps, 206.
—— frater, 206.
—— hypoglaucus, 206.

Pachycephala arctitorquis, 232.
—— brunnea, 568.
—— fortis, 567.
—— hyperythra, 568.
Pachyprora senegalensis, 545.
Pachyrhamphus griseigularis, 208, 209.
—— viridis, 209.
Pagophila eburnea, 116, 347.
Palæocycnus ,117.
Palæornis, 524, 525.
—— longicauda, 239.
—— torquata, 191, 193.
Palumbœna, 273.
—— columbella, 276.
Palumbœna œnas, 276.
Palumbus, 259, 272, 282, 288.
—— albitorques, 277.
—— arquatrix, 282, 283.
—— bollii, 258, 282, 287.
—— excelsus, 285.
—— guineus, 279.
—— laurivorus, 258, 282, 287.
—— livia, 274.
—— palumbus, 258, 282, 285.
—— polleni, 282.
—— torquatus, 285.
—— trocaz, 258, 282, 286.
Pandion haliaetus, 3, 178.
Panychlora russata, 214.
—— stenura, 214.
Panyptila cayennensis, 401.
—— sancti-hieronymi, 401.
Paradisea apoda, 131, 201, 202.
—— decora, 131, 201, 202.
—— minor, 201.
—— raggiana, 131, 199, 200, 201.
—— sanguinea, 131, 201, 202.
Pardipicus, 423.
—— caroli, 480.
—— nigriguttatus, 444.
—— nivosus, 483.
Parra, 521.
Parus, 568.
—— ater, 14, 182.
—— atricapillus occidentalis, 569.
—— brandti, 15.
—— cæruleus, 15, 182.
—— camtchatkensis, 10.
—— caudatus, 15.
—— cristatus, 15.
—— cyaneus, 81.
—— lugubris, 15.
—— major, 14, 181.
—— michailovskii, 14.
—— palustris, 15, 182.
—— phæonotus, 14.
—— rufiventris, 396.
Passer, 517, 519, 526.
—— caucasicus, 8.
—— diffusus, 549.

Passer domesticus, 8, 183.
—— domesticus-indicus, 8.
—— indicus, 81.
—— montanus, 9, 564.
—— occidentalis, 548, 549.
—— petronia, 9.
—— roseus, 8, 55, 398, 575.
—— salicarius, 9.
—— simplex, 508, 510, 519, 548, 549.
—— swainsoni, 548, 549.
Passerculus rostratus, 376.
Pavoncella, 116.
Pelargopsis fraseri, 243.
Pelecanus, 566.
—— conspicillatus, 566.
—— crispus, 36, 566.
—— erythrorhynchus, 566, 579, 580.
—— fuscus, 566, 580.
—— minor, 566.
—— molinæ, 566.
—— onocrotalus, 36, 566.
—— philippensis, 566.
—— rufescens, 566.
—— sharpei, 566.
—— trachyrhynchus, 580.
Peleiœnas, 288.
—— delegorguei, 289.
—— malherbii, 291.
Peliocichla, 164.
Pelionetta, 224.
Pendulinus, 352, 353, 356.
—— affinis, 357.
—— auricapillus, 364.
—— bonana, 358.
—— californicus, 373.
—— cayanensis, 359.
—— chrysocephalus, 359.
—— cucullatus, 364.
—— dominicensis, 361, 362.
—— flavigaster, 361.
—— hypomelas, 360.
—— lessoni, 363.
—— leucopteryx, 374.
—— maculi-alatus, 363.
—— periporphyrus, 358.
—— portoricensis, 361.
—— prosthemelas, 363.
Pendulinus spurius, 357.
—— tibialis, 360.
—— wagleri, 362.
Penelopides affinis, 102.
Pentholæa albifrons, 539.
—— clericalis, 103.
—— frontalis, 539.
Perdix barbata, 80.
—— chukar, 26.
—— cinerea, 26, 185.
—— fusca, 216.
—— robusta, 569.
Pericrocotus xanthogaster, 246.
Perisoreus canadensis nigricapillus, 111.
Peristera, 293, 296.
—— ægyptiaca, 316.
—— afra, 324, 522.
—— brehmeri, 322.
—— cambayensis, 315.
—— capensis, 328.
—— chalcospilos, 323.
—— fraseri, 327.
—— intercedens, 308, 309.
—— larvata, 293.
—— lugens, 302.
—— picturata, 317.
—— principalis, 295.
—— puella, 321.
—— ridens, 308.
—— risoria, 308.
—— rufescens, 316.
—— rufodorsalis, 300.
—— semitorquata, 304.
—— senegalensis, 316.
—— simplex, 296.
—— tenera, 299.
—— turtur, 299.
—— tympanistera, 326.
—— tympanistria, 326.
—— vinacea, 309.
Pernis apivorus, 5, 97, 178.
Petrocincla albocapilla, 538.
Peucæa, 401.
—— boucardi, 99.
—— notosticta, 400.
Phainopepla nitens, 218.
Phainoptila melanoxantha, 379.
Phalacrocorax africanus, 523.
—— carbo, 36, 77, 190, 352.
—— graculus, 190.
—— leucogaster, 113.
Phalacrocorax pygmæus, 194, 195, 398.
Phalacrotreron, 264.
—— abyssinica, 265.
—— calva, 268.
—— crassirostris, 268, 269.
—— delalandii, 270.
—— nudirostris, 268, 269.
Phalaropus cinereus, 187.
—— fulicarius, 76.
—— hyperboreus, 31, 75.
Phaleris cristatella, 348.
Phasianus africanus, 558.
—— colchicus, 27.
Philepitta, 388.
Phlœotomus schulzi, 394.
Phlogœnas johannæ, 219.
—— salamonis, 219.
Phœnicopterus antiquorum, 397.
—— roseus, 33.
Phœnicosoma azaræ, 205.
Phœnicothraupis, 490.
—— fuscicauda, 489.
—— rubicoides, 487, 488, 489, 490.
—— salvini, 487, 488, 489, 490.
Phœnicurus, 116.
—— erithacus, 116, 117.
Pholidophalus, 102.
—— casuarinus, 102.
—— sharpii, 102.
Phonygama gouldi, 391.
—— hunsteini, 115.
Phrygilus dorsalis, 394.
Phyllastrephus scandens, 543.
Phyllergates, 573.
Phylloscopus, 67, 113, 519, 520, 533, 534.
—— bonellii, 180.
—— borealis, 66.
—— hypolaina, 67.
—— indicus, 80.
—— middendorffii, 67.
—— plumbeitarsus, 66, 67.
—— pseudo-borealis, 66.
—— rufus, 18, 180.
—— sibilatrix, 18, 180.
—— sindhicus, 81.
—— superciliosus, 80.
—— tristis, 18, 81.
—— trochilus, 18, 180, 539, 540.
—— viridanus, 66, 67, 81.

Pica caudata, 6, 183.
—— leucoptera, 55, 81.
Picus, 508.
—— abingtoni, 457, 458.
—— abyssinicus, 429.
—— æthiopicus, 451.
—— africanus, 421, 448.
—— arator, 403.
—— balius, 455, 456.
—— bennetti, 457.
—— biarmicus, 408.
—— brachyrhynchus, 478.
—— brucei, 468.
—— cabanisi, 23, 24.
—— cailliaudi, 455.
—— caniceps, 418.
—— capensis, 417, 438.
—— capricorni, 459.
—— cardinalis, 437.
—— caroli, 480.
—— chloronotus, 476, 477.
—— chrysopterus, 437.
—— chrysurus, 472.
—— cissa, 24, 25.
—— danfordi, 172.
—— desmursi, 430.
—— diophrys, 408.
—— ellioti, 448.
—— fulviscapus, 437, 440, 442.
—— fuscescens, 437, 440.
—— gabonensis, 444.
—— goertan, 412.
—— gouldi, 24.
—— griseocephalus, 417.
—— guineensis, 437, 441.
—— habessinicus, 430.
—— hartlaubi, 438, 441.
—— hedenborgi, 432.
—— hemprichii, 433.
—— icteromelas, 447.
—— imberbis, 466.
—— japonicus, 24.
—— karelini, 23.
—— lafresnayi, 425.
—— lepidus, 428.
—— leptorhynchus, 25.
—— leucopterus, 25.
—— luciani, 24, 25.
—— maculosus, 475, 476, 477, 480.
—— major, 23, 24, 25.
—— major-cissa, 24.
—— mandarinus, 23, 24.
—— manillensis, 417.
—— martius, 175, 179.
—— melanauchen, 430.
—— menstruus, 417.
Picus minor, 25, 172.
—— minutus, 435.
—— murinus, 431.
—— mystaceus, 407.
—— notatus, 451, 461.
—— nubicus, 451, 455, 461, 463.
—— obscurus, 418.
—— obsoletus, 431.
—— olivaceus, 403, 475, 477.
—— pardinus, 483.
—— permistus, 478.
—— pipra, 10.
—— poelzami, 23.
—— poliocephalus, 413.
—— punctatus, 407, 463.
—— punctulatus, 463.
—— punctuligerus, 455, 463.
—— pyrrhogaster, 419, 420.
—— rufoviridis, 475.
—— schoanus, 411.
—— schoensis, 410, 411.
—— smithii, 467, 468.
—— spodocephalus, 416.
—— stricklandi, 213.
—— syriacus, 25.
—— terrestris, 403.
—— viridis, 104.
Pinarochroa, 573.
Pipilo chlorurus, 213.
Pipra cornuta, 203.
—— cyaneocapilla, 493.
—— velutina, 492, 493.
—— virescens, 208.
Pitta baudi, 88.
—— cærulea, 88.
—— cyanoptera, 88.
—— muelleri, 88.
—— schwaneri, 88.
—— ussheri, 88.
—— venusta, 254.
Pityriasis gymnocephala, 88.
Placellodomus maculipectus, 394.
—— sincipitalis, 394.
Planesticus, 164.
Platalea, 534.
—— flavipes, 376.
—— leucorodia, 32, 188, 194, 195.
Platycichla brevipes, 383.
Platylophus coronatus, 88.
—— lemprieri, 88.
Platysmurus aterrimus, 89.
—— leucopterus, 244.
Platystira, 508, 510, 528, 536.
—— cyanea, 546.
—— melanoptera, 531, 546.
—— senegalensis, 545.
Plectrophanes, 116, 117.
—— nivalis, 184.
Plectrophenax, 116, 117.
Plectropterus, 507, 510, 514, 524.
—— gambensis, 509.
Plegadis falcinellus, 194, 195.
Ploceus, 523, 528, 529, 532.
—— aurantius, 551.
—— brachypterus, 532, 535, 552.
—— castaneofuscus, 552.
—— personatus, 550.
—— philippinus, 194, 197.
—— textor, 533.
Plotus, 128, 391, 505, 507, 514, 516, 522, 523.
—— melanogaster, 194, 195, 391, 505.
Pluvianus, 508, 514, 520, 521.
—— ægypticus, 504.
—— ægyptius, 129, 560.
—— minima indica, 560.
Pnoepyga lepida, 248.
—— pusilla, 248.
Podica, 128, 528.
Podiceps auritus, 36, 190.
—— australis, 351.
—— cornutus, 36.
—— cristatus, 35, 190.
—— fluviatilis, 195.
—— minor, 36, 190.
—— nigricollis, 190.
—— novæ-hollandiæ, 351.
—— rubricollis, 351.
—— ruficollis, 35.
Podoces humilis, 81, 82.
Pœocephalus, 512, 519, 525, 526.
—— meyeri, 525.
—— rufiventris, 524.
—— senegalensis, 519.
Pœoptera, 509.
Pogonias, 504, 509, 530.
—— vieilloti, 559.
Pogonorhynchus vieilloti, 559.
Polioaetus humilis, 240.

Poliomyias luteola, 245.
Poliopicus, 448.
—— ellioti, 448, 486.
Poliopsar, 353.
Polipicus, 448.
—— elliotii, 448.
Polyplectron, 136.
—— bicalcaratum, 137.
—— chalcurum, 137, 255.
—— chinquis, 136, 137.
—— germaini, 137.
—— helenæ, 136, 137.
—— napoleonis, 137.
—— schleiermacheri, 137.
Pomatorhinus montanus, 237.
Porphyrio, 108.
—— alleni, 514.
—— cæruleus, 27.
—— poliocephalus, 194, 195.
Porzana maruetta, 82.
Pratincola, 40, 503, 532.
—— hemprichi, 16.
—— indica, 70.
—— maura, 16.
—— rubetra, 16, 539.
—— rubicola, 16, 70, 181.
Prinia mistacea, 541.
—— mystacea, 541.
Prionochilus percussus, 563.
Prionops, 520.
—— plumatus, 545.
Procellaria albogularis, 108.
—— cooki, 109.
—— gouldi, 109.
Progne, 505.
Psaltriparus, 394.
Psarocolius bifasciatus, 149.
—— coztototl, 355.
—— cristatus, 151.
—— croconotus, 370.
—— flavigaster, 362.
—— gularis, 371.
—— hæmorrhous, 161.
—— icterocephalus, 359.
—— icteronotus, 157.
—— leucopteryx, 374.
—— melanocephalus, 365.
—— melanopsis, 360.
—— mesomelas, 367.
—— nigerrimus, 162.
—— pectoralis, 372.
Psarocolius pustulatus, 373.
—— pyrrhopterus, 358.
—— viridis, 152.
Pseudocolaptes, 564.
—— costaricensis, 564.
Pseudocossyphus, 573.
Pseudotantalus, 382.
Pseudototanus, 135.
—— haughtoni, 133.
Psilopogon pyrolophus, 243.
Psittacula, 212.
—— pullaria, 559.
Psittacus, 507.
—— erithacus, 215, 505.
—— pullarius, 559.
—— senegalensis, 559.
—— senegalus, 559.
Pterocles, 379, 535.
—— alchata, 25, 26.
—— arenarius, 26. 231.
—— pyrenaicus, 26.
—— sewerzowi, 26.
Ptilonopus pulcherrimus, 260.
Ptilopachys fuscus, 216.
Ptilopus, 379.
—— madagascariensis, 263.
—— sganzini, 261.
Ptilopyga, 573.
Ptilorhis intercedens, 115.
Ptilotis cinerea, 396.
—— marmorata, 568.
Pucrasia, 225.
—— joretiana, 225.
—— xanthopsila, 226.
Puffinus, 496, 497.
—— anglorum, 36, 190.
—— borealis, 579.
—— brevicaudus, 351.
—— cinereus, 228.
—— gavius, 109.
—— griseus, 228.
—— kuhli, 230, 350, 578, 579.
—— kuhlii, 395.
—— major, 190, 228, 230, 350.
—— obscurus, 574.
Pycnonotus barbatus, 544.
—— bimaculatus, 247.
—— plumosus, 247.
Pyranga, 205, 400.
—— erythrocephala, 400.
—— hæmalea, 205.
—— roseigularis, 400.
—— testacea, 205.
Pyrenestes ostrinus, 526, 549.
—— sanguineus, 549.
Pyrgita simplex, 548.
Pyromelæna afra, 552.
—— flammiceps, 552.
—— franciscana, 552.
Pyrrhocorax alpinus, 6, 80, 81, 182, 375.
—— graculus, 6, 55, 81.
Pyrrhula cineracea, 98.
—— europæa, 184.
—— vulgaris, 10.
Pytelia, 509.
—— afra, 553.
—— hypogrammica, 553.
—— wieneri, 553.

Querquedula circia, 86.
—— crecca, 82, 188.

Rallus aquaticus, 27, 185.
—— beldingi, 219.
—— crex, 27.
—— minuta, 27.
—— porzana, 27.
Recurvirostra avocetta, 31, 186, 398.
Regulus cristatus, 18, 116.
—— satrapa, 116.
Rhamphocænus, 92, 94.
—— albiventris, 95.
—— cinereiventris, 94.
—— collaris, 93, 96.
—— longirostris, 94.
—— melanurus, 94, 95.
—— rufiventris, 95.
—— sanctæ-marthæ, 95, 96.
—— semitorquatus, 96.
Rhamphococcyx erythrognathus, 242.
Rhamphomicron dorsale, 214.
—— olivaceum, 214.
Rheinhardius, 107.
—— ocellatus, 107.
Rhinocichla, 573.
Rhinortha chlorophæa, 87, 89, 242.
Rhipidura, 377.
—— finschi, 395.
—— hamadryas, 232.
—— javanica, 245.
—— lenzi, 377.
Rhodopyga hypomelas, 553.
—— rhodopsis, 508.

Rhodostethia rosea, 348.
—— rossi, 233.
Rhopodytes erythrognathus, 89.
Rhynchops, 128, 504, 514.
Rhytidoceros subruficollis, 217, 241.
—— undulatus, 217.
Ridwayia, 383.
Rissa, 533, 534.
—— brevirostris, 582.
—— tridactyla, 189.
Rollulus rouloul, 90.
—— roulroul, 90.
Rubigula webberi, 90.
Ruticilla, 116, 513, 573.
—— erythrogastra, 17, 68, 81.
—— erythroprocta, 17.
—— erythronota, 80.
—— mesoleuca, 16.
—— moussieri, 40, 573.
—— ochrura, 16.
—— phœnicurus, 16, 181.
—— rufiventris, 68, 81.
—— semirufa, 81.
—— titys, 181.

Salicaria capistrata, 65.
Salpornis, 583.
Sarcidiornis melanonotus, 194, 195.
Saxicola, 40, 78, 333, 345, 510.
—— albifrons, 539.
—— amphimelæna, 16.
—— arnotti, 39, 40.
—— atmorii, 334.
—— aurita, 16.
—— castor, 334.
—— deserti, 69, 78, 81, 215.
—— diluta, 334, 335, 338.
—— finschi, 16.
—— frontalis, 539.
—— griseiceps, 334, 340, 344, 345.
—— hendersoni, 69.
—— isabellina, 15, 68, 78.
—— leucomela, 69.
—— leucomelæna, 334, 335, 338.
—— leucomelæna-monticola, 335, 340.
—— melanoleuca, 16.
—— montana, 69.
Saxicola monticola, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 342.
—— monticola-leucomelæna, 335, 341.
—— morio, 16, 69, 398.
—— œnanthe, 16, 68, 79, 81, 97, 181, 350.
—— pleschanka, 69.
—— rubetra, 523.
—— salina, 69.
—— shelleyi, 39.
—— sordida, 573.
—— tephronota, 341.
—— vittata, 80.
Sayornis dominicensis, 564.
Schizorhis, 516, 520, 521, 522, 528, 535.
—— africanus, 558.
—— concolor, 516.
Scolecotheres, 406.
—— caroli, 480.
—— immaculatus, 413.
—— menstruus, 418.
—— nigriguttatus, 444.
—— nivosus, 483.
—— poliocephalus, 413.
—— pyrrhogaser, 419.
—— spodocephalus, 416.
Scolopacinus rufiventris, 95.
Scolopax gallinago, 31, 72, 79.
—— gallinula, 31.
—— major, 31.
—— rochussenii, 395.
—— rusticola, 109.
—— rusticula, 30, 187.
Scops, 101.
—— flammeola, 101.
—— flammeolus, 101.
—— giu, 54, 178.
—— scops, 6.
Scopus, 128, 502, 508, 532, 533, 534, 535, 536.
Scotocichla, 573.
Scotopelia, 523, 536.
—— peli, 559.
Scotornis climacurus, 532.
Scytalopus superciliaris, 394.
Selasphorus, 569.
—— ardens, 214.
—— flammula, 214.
—— henshawi, 214.
—— rufus, 569.
—— torridus, 214.
Seleucides nigra, 391.
Serinus hortulanus, 183.
—— pusillus, 9.
Serpophaga, 138, 139.
—— albogrisea, 138.
—— subcristata, 138, 139.
Setophaga castaneocapilla, 203.
—— picta, 98.
Sialia, 383.
—— sialis guatemalæ, 111.
Simorhynchus kamtschaticus, 567.
Siphia elegans, 245.
Sitta albifrons, 575.
—— cæsia, 21, 181, 574.
—— caffra, 41.
—— europæa, 574.
—— neumeyeri, 21.
—— otatare, 41.
—— rupicola, 21.
—— syriaca, 21.
—— tephronota, 21.
Siurus, 220.
Somateria fischeri, 348.
—— mollissima, 347.
—— spectabilis, 347.
—— v-nigrum, 347.
Speotyto cunicularia, 220.
Spermestes, 509.
—— cucullata, 553.
—— cucullatus, 505, 508, 509, 510, 513, 524.
—— semitorquatus, 517.
—— senegalensis, 517.
Spermophila, 571.
—— palustris, 564.
—— parva, 571.
Sphenocercus oxyurus, 255.
Spilornis bacha, 239.
Spizaetus, 526.
—— occipitalis, 522, 527.
Spizella monticola ochracea, 99.
Squatarola helvetica, 187.
Stachyrhis bocagii, 251.
—— chrysea, 251.
Stachyris ruficeps, 573.
Stactocichla, 573.
Stelgidopteryx, 206.
Stercorarius catarrhactes, 231.
—— parasiticus, 564.
—— pomatorhinus, 564.

Sterna, 514.
—— aleutica, 582.
—— anglica, 37.
—— cantiaca, 37, 189.
—— caspia, 37, 398, 500, 562.
—— fluviatilis, 82.
—— hirundo, 37, 77.
—— hybrida, 37.
—— leucoptera, 37.
—— longipennis, 582.
—— macrotarsa, 351.
—— melanotis, 500, 501.
—— minuta, 37, 189, 352.
—— nigra, 37, 212.
Sthenelus, 117.
Stictocraugus, 450.
—— pardinus, 483.
Stictœnas, 282.
—— albitorques, 277.
—— arquatricula, 284.
—— arquatrix, 284.
—— dilloni, 279.
—— guinea, 279.
—— phæonotus, 280.
—— polleni, 282.
—— trigonigera, 279, 280.
Stictopicos, 450.
Stigmatops blasii, 395.
Stoparola thalassinoides, 88.
Strachyridopsis, 573.
Strepsilas, 116.
—— interpres, 29, 187.
Streptopelia, 296.
—— barbarù, 312.
—— damarensis, 313.
—— erythrophrys, 304.
—— gunneri, 304.
—— intercedens, 308.
—— lugens, 302.
—— risoria, 308.
—— semitorquata, 304, 311, 312.
—— vinacea, 309, 311.
Strix, 564.
—— aluco, 6.
—— brachyotus, 6.
—— dominicensis, 564.
—— flammea, 178.
—— otus, 6.
—— sorocula, 232, 233.
Sturnopastor jalla, 238.
Sturnus holosericeus, 163.
—— nitens, 8.
—— nobilior, 8.
Sturnus poltaratskii, 8.
—— purpurascens, 8, 55.
—— unicolor, 184.
—— vulgaris, 8, 184.
Sula, 497.
—— bassana, 190, 497.
Surnia funerea, 350.
—— ulula, 350.
Suya albigularis, 250.
—— superciliaris, 250.
Sycalis, 394.
Sycobius, 506.
—— scutatus, 552.
Sycobrotus emini, 103.
Sylvia æquinoctialis, 45, 46.
—— atricapilla, 19, 180.
—— borealis, 350.
—— brevicaudata, 542.
—— cinerea, 19, 180.
—— curruca, 19, 67, 81.
—— familiaris, 19.
—— hortensis, 19, 180.
—— lugubris, 542.
—— melanocephala, 19, 20.
—— minuscula, 67.
—— momus, 19.
—— mystacea, 19.
—— nisoria, 19, 67.
—— subalpina, 19.
Sylviella ruficapilla, 396.
Symphemia, 134, 135.
Synallaxis superciliosa, 394.
Syrnium aluco, 178.
—— leptogrammicum, 240.
—— myrtha, 240.
Syrrhaptes paradoxus, 78, 231.
—— tibetanus, 71, 78, 82.

Tachyphonus phœniceus, 203.
Tadorna casarca, 33, 76, 78.
—— damiatica, 116.
—— tadorna, 76.
—— vulgaris, 33.
Tæniœnas, 273.
—— albitorques, 277.
Tanagra capitalis, 550.
Tantalus, 382.
—— ibis, 382.
—— lacteus, 257.
Tantalus leucocephalus, 195, 322.
—— loculator, 382.
Tanygnathus subaffinis, 232.
Tanysiptera dea, 212.
Tatare, 40, 41, 42.
—— fuscus, 41, 44.
—— luscinia, 45.
—— otaitensis, 41.
Tatarea longirostris, 41, 43.
Tchitrea, 513, 527, 532, 535, 536.
—— sp.?, 523.
Telephonus, 505.
Terekia cinerea, 29, 74.
Terpsiphone affinis, 90.
—— cristata, 546.
—— cristatus, 547.
—— paradisi, 197.
Tetrao bicalcaratus, 560.
—— mlokosiewiczi, 26.
—— urogallus, 185.
Tetraogallus caspius, 27.
—— caucasicus, 27.
—— himalayanus, 82.
—— himalayensis, 72.
—— tibetanus, 72, 82.
Tetrastes albigularis, 104.
—— bonasia, 104.
—— griseiventris, 104.
—— severtzowi, 104.
Textor atrogularis, 550.
Thalassidroma nereis, 389.
Thamnobia frontalis, 513, 539.
Thripias, 406.
—— namaquus, 408.
—— schoensis, 411.
Thriponax javensis, 89.
Thripophaga erythrophthalma, 490, 491.
—— sclateri, 490, 491.
Thryothorus mystacalis, 491, 492.
—— ruficaudatus, 491.
Tichodroma muraria, 21, 71, 181.
Timalia mitrata, 573.
Timelia, 513, 518, 519, 525.
—— larvata, 251.
—— nigricollis, 88.
—— striolata, 251.
Toccus, 106, 508, 516, 526, 528.
—— bocagei, 106.

Toccus pœcilorhynchus, 526, 535.
—— semifasciatus, 526, 558.
Tockus deckeni, 102.
—— hartlaubi, 102.
—— semifasciatus, 558.
Todus, 391.
Totanus, 135, 528.
—— calidris, 30, 74, 82, 186.
—— canescens, 134.
—— canutus, 186.
—— fuscus, 30.
—— glareola, 30, 74, 79.
—— glottis, 29, 74, 82, 186.
—— haughtoni, 133, 135.
—— hypoleucus, 30, 75, 186, 501.
—— incanus, 47.
—— nebularis, 116.
—— ochropus, 30, 74, 82, 186.
—— semipalmatus, 134.
—— stagnatilis, 29.
Trachyphonus versicolor, 103.
Treron, 258, 259, 264, 503, 517, 519, 531.
—— abyssinica, 265, 266, 269.
—— amboinensis, 264.
—— australis, 265, 267, 269, 270.
—— calva, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 560.
—— crassirostris, 268, 269, 560.
—— delalandii, 265, 266, 270, 271.
—— nudifrons, 268.
—— nudirostris, 268, 269, 270, 560.
—— olax, 90.
—— waalia, 264, 265, 266, 267.
—— wakefieldi, 265, 266, 269, 270, 271.
Tribonyx, 108.
Trichoglossus goldiei, 568.
Trichophorus, 519, 521.
—— barbatus, 543.
Tringa alpina, 30, 75, 187.
—— hypoleucos, 562.
—— minuta, 30, 75.
—— platyrhyncha, 75.
—— ptilocnemis, 569.
—— pugnax, 30, 75, 79.
Tringa subarquata, 30, 75, 187.
—— temmincki, 30, 75.
—— tenuirostris, 86.
Tringoides hypoleucus, 256, 562.
Trocaza, 272, 281.
—— bouvryi, 286.
—— laurivora, 288.
—— trocaz, 286.
Trochalopteron jerdoni, 396.
Troglodytes auricularis, 394.
—— europæus, 20.
—— gladiator, 94.
—— ochraceus, 110.
—— rectirostris, 94.
—— vulgaris, 181.
Trogon, 389.
Turacœna, 379.
Turdampelis, 383, 384.
—— lanioides, 383.
Turdinulus roberti, 379.
Turdinus brevicaudatus, 573.
—— crispifrons, 380.
Turdus, 164, 383, 528.
—— albicapillus, 538.
—— atrigularis, 70.
—— auratus, 555.
—— barbatus, 544.
—— bocagei, 166.
—— cabanisi, 166.
—— carbonarius, 383.
—— confinis, 394.
—— cryptopyrrha, 166.
—— flavipes, 383.
—— iliacus, 12, 179.
—— libonyanus, 165.
—— longirostris, 41.
—— merula, 180.
—— musicus, 12, 179.
—— mystacinus, 70.
—— olivacea, 166.
—— olivacinus, 165, 166.
—— pelios, 165, 166, 531, 535, 538.
—— pilaris, 12, 180.
—— pinicola, 383.
—— purpureus, 555.
—— reevei, 383.
—— saturata, 166.
—— schuetti, 165.
—— swainsoni, 350.
—— tephronotus, 165, 166.
—— tropicalis, 165, 166.
—— viscivorus, 12, 179.
Turnix, 534.
Turtur, 259, 272, 296, 508, 509, 519.
—— sp., 306.
—— ægyptiacus, 316.
—— albiventris, 310, 311, 312, 313.
—— aldabranus, 296, 298, 318, 320.
—— ambiguus, 307, 308.
—— auritus, 25, 71, 299, 300.
—— bronzinus, 294.
—— capicola, 296, 298, 305, 310, 312, 313.
—— chalcospilos, 323.
—— collaris, 307.
—— communis, 296, 297, 299, 300, 301.
—— comorensis, 296, 298, 318, 319.
—— damarensis, 310, 313, 314, 315.
—— decipiens, 296, 298, 305, 306, 309.
—— duraca, 308.
—— erythrocephalus, 296, 297, 301.
—— erythrophrys, 303, 306.
—— fallax, 307.
—— ferrago, 71.
—— intercedens, 308.
—— isabellinus, 296, 297, 300, 301, 302.
—— lugens, 296, 297, 301, 302.
—— malaccensis, 331.
—— migratorius, 299.
—— neglecta, 307.
—— ——, var. β, 308.
—— picturatus, 296, 298, 317, 319, 320.
—— prevostianus, 317.
—— ridibundus, 310.
—— risorius, 194, 258, 296, 297, 298, 299, 306, 308, 309, 310, 312.
—— risoroides, 310.
—— roseogriseus, 296, 297, 298, 309, 312.
—— rostratus, 296, 298, 319, 320.
—— semitorquatus, 296, 297, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 513, 515.
—— semitorquatus, var., 306.

Turtur senegalensis, 296, 298, 306, 315, 325, 508, 515, 518, 560.
—— sharpei, 300.
—— simplex, 295.
—— stoliczkæ, 308.
—— suratensis, 194.
—— turtur, 325.
—— turturoides, 300.
—— vinacea, 517.
—— vinaceus, 296, 298, 304, 306, 310, 311, 312, 315.
—— vulgaris, 185, 299.
Turturœna, 259, 272, 288, 293.
—— sp. ?, 291.
—— chalcauchia, 291.
—— delegorguei, 259, 288.
—— delegorguii, 288. 289.
—— iriditorques, 288, 289.
—— malherbii, 288, 289.
Tympanistria, 259, 272, 293, 326.
—— bicolor, 326.
—— fraseri, 327.
—— tympanistra, 323.
—— tympanistria, 326, 327.
Tyranneutes brachyurus, 208.
Tyranniscus acer, 206.
—— improbus, 207.
—— vilissimus, 207.
Tyrannus cayennensis, 139.

Upupa epops, 21, 71, 81, 179.
Uragus, 40.
Uria troile, 190.
Urinator, 116.
Urobrachya, 513.
—— macroura, 508, 511, 512, 524.
Urocichla longicaudata, 379.
Urocynchramus pylzowi, 40.
Urosticte ruficrissa, 214.

Vanellus capella, 116.
—— cristatus, 187.
Verreauxia, 402.
Vidua macrocerca, 504.
—— principalis, 500, 503, 510, 513, 514, 515, 553.
Vinago, 264.
—— abyssinica, 265.
—— australis, 267, 268.
—— calva, 267, 270.
—— nudirostris, 268.
—— pyterioptis, 268.
Vireo, 98.
—— huttoni stephensi, 98.
Vitia ruficapilla, 108.
Vultur fulvus, 3.
—— monachus, 2, 80, 81.
—— percnopterus, 3.

Waalia, 265.

Xantholæma hæmacephala, 243.
Xanthopygia narcissina, 86, 87.
Xanthornus, 353.
—— abeillei, 355.
—— affinis, 357.
—— aurantius, 370.
—— bonana, 358.
—— bullockii, 354.
—— chrysocephalus, 359.
—— chrysopterus, 160, 359, 360.
—— coronatus, 156.
—— decumanus, 151.
—— dominicensis, 360.
—— flavaxilla, 360.
—— holosericeus, 353.
Xanthornus leucorhamphus, 159.
—— linnæi, 368.
—— melanocephalus, 365.
—— mesomelas, 367.
—— parisorum, 365.
—— portoricensis, 361.
—— prosthemelas, 363.
—— pyrrhopterus, 358.
—— spurius, 357.
Xenicus, 391.
Xenocichla scandens, 543.
Xenopirostris, 567.
—— pachycephaloides, 567.
Xenorhynchus, 515, 533, 535.
—— asiaticus, 195.
Xiphocolaptes albicollis, 141.
Xylolepes validus, 87, 242.

Yphantes, 353.
—— baltimore, 354.
—— bullockii, 355.
—— spurius, 357.

Zamelodia, 101, 223.
Zanclostomus javanicus, 87.
Zonerodius, 395.
Zonotrichia, 400.
—— albicollis, 400.
—— coronata, 400.
—— gambeli, 400.
—— intermedia, 400.
—— leucophrys, 400.
—— mystacalis, 400.
—— quinquestriata, 400.
—— vulcani, 382.
Zosterops, 535.
—— auriventer, 253.
—— chlorates, 253.
—— delicatula, 568.
—— everetti, 253.
—— palpebrosa, 253.

END OF VOL. I.

PRINTED BY TAYLOR AND FRANCIS, RED LION COURT, FLEET STREET.